

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務(その1) 特記仕様書

1. 総則
- 本書は、栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務(その1)(以下「本業務」という。)の実施に伴い、本業務の実施要領、仕様書に定めるもののほか、必要な事項を記載したものである。
2. 業務概要
- 1) 業務名
栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務(その1)
 - 2) 開札日
令和7年7月3日(木)
 - 3) 什器備品の品目及び数量
別表参照
 - 4) 履行場所
宇都宮市昭和一丁目2番16号
・令和8年3月完成予定の新会館内
・その他管理者が特に認める場所
 - 5) 搬入・配置期間
令和8年4月1日(水)～令和8年4月13日(月)(予定)
3. 一般事項
- 1) 本業務は、実施要領、仕様書、本特記仕様書及び別表に基づき実施するものとし、記載なき事項で軽微な業務については、発注者の指示に従い契約金額の範囲内で業務を遂行すること。
 - 2) 什器備品の品質等については、「仕様書 第2章2(2)」に示す要件を満たすものであること。
 - 3) 同等品は参考品と同等以上(価格も含む)の規格、性能を有するものであれば可とする。なお、同等品申請書はもれなく記入すること。
また、同等品のカタログ等のコピー(様式4に記載した要件が分かる全て)も併せて提出すること。なお、同等品がオープン価格の場合は、メーカー参考価格が確認できる資料を添付すること。
落札及び納品後、虚偽の申請や同等品と認められていない製品が発見された場合、速やかに受注者の責任において是正、又は納品後でも交換対応を行うこと。
 - 4) 什器備品の色調については、各諸室で統一を図ること。
また、各諸室のデスク(付属品含む)や収納庫については、諸室内で色や型式の統一を図ること。
4. 業務内容
- 1) 養生作業
 - ① 現場確認を行い発注者と協議のうえ、建物及び什器備品等に損傷を与えないように必要箇所に養生を行うこと。
 - ② 養生実施時期及び撤去時期については、発注者と協議のこと。
 - ③ 養生は、発注者が別途発注する業者も使用できるものとする。
 - 2) 搬入作業
 - ① 搬入は、原則として1階風除室からとする。
 - ② 期間中は、引越業者や他の納入業者等の搬入作業と期間が重なることから、発注者と適宜協議しながら作業を行うこと。
 - ③ エレベーターの使用については、発注者と協議を行い指示を受けること。

- 3) 設置及び施工
 - ① 業務実施計画書等に基づき、発注者が指定する場所に適切に設置を行うこと。
 - ② 収納庫等は、上下、左右、背合わせの連結を行うこと。
 - ③ 収納庫等の床や壁への固定は、発注者の承認を得てから対策を講じること。
- 4) その他
 - ① 休憩（飲食）、トイレは所定の場所で行うこと。また、喫煙は発注者が指定した場所でのみ行うこと。
 - ② 発生した残材は持ち帰り、リサイクルに努め適正処理を行うこと。
 - ③ 清掃用具は受注者で用意し、作業終了後の片付け及び清掃を行うこと。
 - ④ 各日作業終了した時点で、発注者に報告（連絡）すること。
 - ⑤ 業務完了後の検査については、「仕様書 第2章 11」に示すとおりとする。

5. 安全管理

- 1) 業務にあたり、作業中の事故防止を計るため、労働安全衛生規則及び関連法令に従い十分な安全対策を講じること。

6. その他

- 1) 作業時間
 - ① 原則として午前8時30分から午後5時00分までとする。
ただし、必要性が認められる場合には、別途協議を行い変更するものとする。
- 2) 什器備品の色について
 - ① 最終確認を発注者で行い、承認を得てから発注すること。

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
1	フレーム型アルミ傘立て	US-A163NN	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W870xD300xH500 ・定価が45,100円(税抜)以上であること ・傘を最大30本収容可能なこと ・1本ずつ分けて収容可能な個別の仕切り付きであること ・グリーン購入法適合品であること
2	吸水マット	F-176-18-G	山崎産業	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD900xH9 ・定価が29,700円(税抜)以上であること ・極細繊維による高い吸水性を実現していること ・パイルには環境に配慮した繊維を使用しており、参考品と同等の耐久性があること。 ・防災仕様であること
3	ハードマット	F-128-18-G	山崎産業	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD900xH6.6 ・定価が29,500円(税抜)以上であること ・マットベースの高さが2mm程度で、クッション性と「へたり」や「めくれ」の心配がないこと ・ループパイルが泥などの汚れや水気を取り込み、マット内部に保持できること ・防災仕様であること
4	傘袋装着機	KP-19NH	テラモト	1階:2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W288xD387xH970 ・定価が124,000円(税抜)以上であること ・折り畳み傘袋用ホルダーが付いていること ・長傘用袋が約600枚、折り畳み傘用袋が約200枚程度セット可能なこと ・No.5の傘用ゴミ箱と同シリーズであること
5	傘袋用ゴミ箱	KD-70ST	テラモト	1階:2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W380xD338xH760 ・定価が70,000円(税抜)以上であること ・容量が70ℓあること ・袋留めクリップなど、ゴミ袋が落ちないように抑えておく仕組みがあること ・No.4の傘袋装着機と同シリーズであること
6	ソファースystem	【シート】 CNS-1615G2M6 (×2) 【天板】 CNT-1605EMY3E6NN (×1) 【独立フレーム】 CNB-1620SE6A (×1) 【増連フレーム】 CNB-1615JE6A (×1)	コクヨ	1階:2セット	2 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W2450xD700xH470xSH398 ・定価が1セット385,500円(税抜)以上であること ・2人掛けで席と席の間にテーブルユニットがあり緩衝していること。また、テーブルにはコンセントがついていること ・ソファユニットの色は10色、テーブルユニットの色は4色、フレームは2色から自由にセミオーダーできること
7	人工植物	AEG-AD01-1	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W700xD700xH1800 ・定価が76,400円(税抜)以上であること ・生木のような風合いであること
8	プラントボックス	APB-S02C40-GT1	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W400xD400xH400 ・定価が28,400円(税抜)以上であること ・No.7の人工植物が入る大きさであること
9	ラウンジテーブル(円形)	LT-RGC12ME6AMY3NN	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD1200xH720 ・定価が172,000円(税抜)以上であること ・多方向から使えるラウンド天板であること。また、天板エッジは天板と同色のフラットエッジであること ・どの位置に座ってもテーブル脚が人の足に干渉しないよう、天板内側にオフセットしたボックス脚形状であること ・同一シリーズ内で、角形天板のバリエーションがあること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
10	チェア 4本脚 背座樹脂 座クッション	XWH-22211BKK65128	コクヨ	1階:4	4	<ul style="list-style-type: none"> ・W575xD570xH850xSH440 ・定価が79,000円(税抜)以上であること ・背の部分は丸くくり抜かれたような特徴的な背もたれであること ・座はクッション付であること ・脚はクロームメッキであること
11	ソファ 背座分離タイプ 中木あり	NTK-WLB14L-6AE2E22	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1410xD680xH750xSH480 ・定価が319,700円(税抜)以上であること ・取り外しや設置が容易にできるよう、背・肘はフレームへの差し込み式、座はフレームへのはめ込み式で設置可能なこと ・座面と背もたれはカバーリング仕様であること ・形状が背座ともに分離タイプであること ・No.14、No.15と色調の統一を図ること ・グリーン購入法適合品であること
12	ローテーブル(円形)	T75-B21M-MP11	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W600xD600xH335 ・定価が79,200円(税抜)以上であること ・No.13と同シリーズであること ・高さの異なるテーブルを組み合わせ使えるよう、同一シリーズ内で高さのバリエーションがあること ・天板がメラミン天板であること。また、3色程度から選べること ・グリーン購入法適合品であること
13	ローテーブル(円形)	T75-Z22L-F751	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W600xD600xH385 ・定価が97,000円(税抜)以上であること ・No.12と同シリーズであること ・高さの異なるテーブルを組み合わせ使えるよう、同一シリーズ内で高さのバリエーションがあること ・天板がリノリウム天板であること。また、2色程度から選べること ・グリーン購入法適合品であること
14	ラウンジソファ 背付き 片側キャスター付き	NAN-L1C-E2AG2E21	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W650xD682xH770xSH450 ・定価が149,000円(税抜)以上であること ・No.15と同シリーズであること ・片側キャスター付きソファで、キャスターは本体色と同一であること ・背クッションはファスナーで座面に固定ができ、落下の心配がないこと ・移動時に掴みやすいよう、フレーム上部はアール形状であること ・ソファの背フレームは下から上にかけて傾斜していること ・脚色はNo.15と同色に揃えること ・グリーン購入法適合品であること
15	ラウンジソファ 背無し 片側キャスター付き	NAN-B1C-E2AG2E21	コクヨ	1階:1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W650xD690xH462xSH450 ・定価が124,000円(税抜)以上であること ・No.14と同シリーズであること ・片側キャスター付きソファで、キャスターは本体色と同一であること ・レイアウトがしやすいスクエア型であること ・脚色はNo.14と同色に揃えること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
16	屋外用チェア	RONDACHAIR	emu	1階：4	4	<ul style="list-style-type: none"> ・W570xD650xH820xSH440 ・定価が34,200円(税抜)以上であること ・屋外でも使用可能なよう、防食加工が施されており耐久性に優れていること ・背座はスチール製メッシュ加工であること ・肘付であること。また、スタッキング可能であること ・No.17と同メーカーであること ・参考品をそのまま採用する場合に限り、仕様書「第2章 2(2)調達什器の品質等」に示すJOIFA、ISO、グリーン購入法に係る要件を除外する。
17	屋外用テーブル	CAMBIROUNDTABLE M	emu	1階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・φ800xH750 ・定価が76,300円(税抜)以上であること ・屋外でも使用可能なよう、防食加工が施されており耐久性に優れていること ・天板はスチール製メッシュ加工であること ・後付けも可能なよう、テーブル中央にパラソル用の穴が空いていること ・No.16と同メーカーであること ・参考品をそのまま採用する場合に限り、仕様書「第2章 2(2)調達什器の品質等」に示すJOIFA、ISO、グリーン購入法に係る要件を除外する。
18	リサイクルボックス オープン 〔もえるゴミ用〕	PF-DW30	コクヨ	1階：1 2階：1 3階：1 4階：1	4	<ul style="list-style-type: none"> ・W218xD348xH678 ・定価が8,700円(税抜)以上であること ・容量が30ℓあること ・分別を分かりやすくするために、分別シール〔もえるゴミ〕を付けること ・ゴミ袋の口が外側に出ないインナーセットシステムであること ・グリーン購入法適合品であること
19	リサイクルボックス フラップ付き 〔資源ゴミ(プラ)用〕	PF-DW31	コクヨ	1階：1 2階：1 3階：1 4階：1	4	<ul style="list-style-type: none"> ・W218xD348xH678 ・定価が9,100円(税抜)以上であること ・容量が30ℓあること ・分別を分かりやすくするために、分別シール〔資源ゴミ(プラ)〕を付けること ・ゴミ袋の口が外側に出ないインナーセットシステムであること。また、フラップ付きであること ・グリーン購入法適合品であること
20	リサイクルボックス 〔カン用・ペットボトル用〕	PF-DW32	コクヨ	1階：2 2階：2 3階：2 4階：2	8	<ul style="list-style-type: none"> ・W218xD348xH678 ・定価が9,100円(税抜)以上であること ・容量が30ℓあること ・分別を分かりやすくするために、分別シール〔カン〕〔ペットボトル〕を付けること ・ゴミ袋の口が外側に出ないインナーセットシステムであること。また、カン又はペットボトルが入れやすいよう入れ口が円形であること ・グリーン購入法適合品であること
21	中軽量ラック	【本体】MA-6355N(×1) 【壁固定金具】MAKN(×2)	コクヨ	1階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W940xD450xH1800 ・定価が1セット77,200円(税抜)以上であること ・棚板1枚あたりの最大荷重が約200kgfであること ・棚板は収納物に合わせて50mmピッチで自由に移動できること ・専用の固定金具(MAKN)が取り付け可能なこと ・グリーン購入法適合品であること
22	中軽量ラック	【本体】MA-6555N(×1) 【壁固定金具】MAKN(×2)	コクヨ	1階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W1540xD450xH1800 ・定価が1セット107,800円(税抜)以上であること ・棚板1枚あたりの最大荷重が約200kgfであること ・棚板は収納物に合わせて50mmピッチで自由に移動できること ・専用の固定金具(MAKN)が取り付け可能なこと ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
23	4人用ロッカー	【本体】LK-DN4SAWN(×1) 【壁固定金具】PE-L4N(×1)	コクヨ	1階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD515xH1790 ・定価が1セット138,895円(税抜)以上であること ・鍵の形状が4桁の暗証番号で施錠できるダイヤル錠であること及びNo.24のロッカー暗証番号検索キーで暗証番号が検索できること ・ロッカー内に上網棚、下網棚、ハンガーパイプ、コートフック、鏡、傘立て、滴受けが標準で備わっていること ・グリーン購入法適合品であること
24	ロッカー暗証番号検索キー	LK-KENSAKU-KEY-S	コクヨ	—	2 (正副)	<ul style="list-style-type: none"> ・定価が2,500円(税抜)以上であること ・No.23及びNo.68のロッカーの暗証番号が検索できるものであること
25	コートハンガー	CH-10SAW	コクヨ	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W860xD515xH1570 ・定価が42,300円(税抜)以上であること ・キャスター付であること ・ハンガーが10本以上付属されていること ・色をホワイトとダークグレーの2色から選べること ・グリーン購入法適合品であること
26	会議テーブル	MT-JTT189S8MAW	コクヨ	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD900xH720 ・定価が95,100円(税抜)以上であること ・アジャスタータイプであること ・脚の形状がT字脚であること ・天板色、塗装脚色共に3色以上のバリエーションが選択可能であること ・グリーン購入法適合品であること
27	会議イス	CK-722E6GXQ5-WN	コクヨ	1階：3	3	<ul style="list-style-type: none"> ・W550xD555xH790xSH435 ・定価が58,800円(税抜)以上であること ・キャスター付きであること ・座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ・立ち座りがしやすく、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは160mm以上であること ・グリーン購入法適合品であること
28	フレーム型アルミ傘立て	US-A162NN	コクヨ	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W450xD300xH500 ・定価が31,900円(税抜)以上であること ・傘を最大15本収容可能なこと ・1本ずつ分けて収容可能な個別の仕切り付きであること ・グリーン購入法適合品であること
29	吸水マット	F-176-12-G	山崎産業	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD900xH7 ・定価が20,300円(税抜)以上であること ・極細繊維による高い吸水性を実現していること ・パイルには環境に配慮した繊維を使用しており、参考品と同等の耐久性があること。 ・防災仕様であること
30	ハードマット	F-128-12-G	山崎産業	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD900xH10 ・定価が19,800円(税抜)以上であること ・マットベースの高さが2mm程度で、クッション性と「へたり」や「めくれ」の心配がないこと ・ループパイルが泥などの汚れや水気を取り込み、マット内部に保持できること ・防災仕様であること
31	タイヤラック	タイヤラック	三進金属	1階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1000xD500xH1500 ・定価が100,600円(税抜)以上であること ・2段構成で上段4本、下段4本の中型車クラスのタイヤが収納可能なこと ・スペースが限られているため指定した幅で製作が可能であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
32	大型ごみ箱	PF-EW1000N	コクヨ	1階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W1300xD850xH1200 ・定価が228,000円（税抜）以上であること ・集積タイプの蓋つきのゴミ箱であること ・キャスター付きであること ・廃棄時、回収時でそれぞれゴミ箱の開口の大きさを変更することができること
33	両袖デスク	SD-ISN1575CAASPAWN3	コクヨ	2階：22	22	<ul style="list-style-type: none"> ・W1500xD750xH720 ・定価が193,400円（税抜）以上であること ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること。また、天板有効を広くするために前後逆に取り付けられること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・No.35、No.36と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
34	デスク用補助棚	SDA-110CF1N	コクヨ	2階：22	22	<ul style="list-style-type: none"> ・W510xD250xH615 ・定価が25,100円（税抜）以上であること ・No.33の両袖デスクの下肢空間に収まるサイズであること ・キャスター付きであること ・グリーン購入法適合品であること
35	平デスク	SD-ISN1575LSPAWN	コクヨ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W1500xD750xH720 ・定価が83,700円（税抜）以上であること ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること。また、天板有効を広くするために前後逆に取り付けられること ・No.33、No.36と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
36	平デスク	SD-ISN1875LSPAWN	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD750xH720 ・定価が101,000円（税抜）以上であること ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること。また、天板有効を広くするために前後逆に取り付けられること ・No.33、No.35と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
37	肘付きチェア サークル肘 背：メッシュ、座：クッション	C04-B152MW-BKQ6Q62	コクヨ	2階：20	20	<ul style="list-style-type: none"> ・W680xD565xH900xSH415 ・定価が82,400円（税抜）以上であること ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・どの角度でも反力特性に自動調節する自動ロッキング機能がついており、5段階程度で反動の簡易調節が可能であること ・ロッキングの角度範囲を4段階程度から選択が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・背もたれは、メッシュを張った枠体に背中が当たりにくいように、形状等が工夫されていること ・脚部は安定性の高い5本脚でキャスター付きであること。また、座の高さや奥行きを好みの位置に調節可能であること ・腰部を支える調整可能なランバーサポート機能付きであること ・No.38と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
38	肘付きチェア サークル肘 背：メッシュ、座：クッション	C04-B352MW-BKQ6Q62	コクヨ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W680xD595xH1030xSH415 ・定価が94,500円（税抜）以上であること ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・どの角度でも反力特性に自動調節する自動ロッキング機能がついており、5段階程度で反動の簡易調節が可能であること ・ロッキングの角度範囲を4段階程度から選択が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・背もたれは、メッシュを張った枠体に背中が当たりにくいように、形状等が工夫されていること ・脚部は安定性の高い5本脚でキャスター付きであること。また、座の高さや奥行きを好みの位置に調節可能であること ・腰部を支える調整可能なランバーサポート機能付きであること ・背がアディショナルバック(ショルダーサポート付)であること ・No.37と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
39	応接用 アームチェア	CE-55W05H1NB6	コクヨ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W710xD780xH734xSH400 ・定価が185,000円（税抜）以上であること ・背座が布製であること ・ひじ掛け部分が木製であること ・木の色がNo.41のセンターテーブルと同一色であること ・No.40と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
40	応接用 3人掛けソファ	CE-53W05H1NB6	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1770xD785xH735xSH400 ・定価が338,000円（税抜）以上であること ・背座が布製であること ・ひじ掛け部分が木製であること ・木の色がNo.41のセンターテーブルと同一色であること ・No.39と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
41	応接用 センターテーブル	MG-N65TW05N	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD600xH500 ・定価が140,000円（税抜）以上であること ・脚の形状がパネル脚であること ・木の色がNo.39、No.40の木の色と同一色であること ・グリーン購入法適合品であること
42	サーバーラック	CP-SVN2490MBKN	サンワサプライ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W600xD900xH1288 ・定価が329,000円（税抜）以上であること ・19インチラックであること ・通気性を考慮しメッシュパネル仕様であること
43	会議テーブル	MT-JTT127 <u>S81MAW</u> ※下線部記号は色選択可能	コクヨ	2階：3	3	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD750xH720 ・定価が78,600円（税抜）以上であること ・脚の形状がT字脚であること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること ・グリーン購入法適合品であること
44	会議テーブル	MT-JTT187 <u>S81MAW</u> ※下線部記号は色選択可能	コクヨ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD750xH720 ・定価が90,800円（税抜）以上であること ・脚の形状がT字脚であること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
45	会議イス	K17-B21CW-2JX2	コクヨ	2階：18	18	<ul style="list-style-type: none"> ・W520xD550xH815xSH440 ・定価が49,900円(税抜)以上であること ・背樹脂、座クッション布張りであること。また、キャスター付きであること ・立ち座りがしやすく、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・イスの色柄を変えたいときや、汚れたときに座のカバーが交換ができるロングライフ設計であること ・グリーン購入法適合品であること
46	カウンター	【本体】CO-SH2SAWN(×1) 【エンドパネル】COS-SH1PAW(×2)	コクヨ	2階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W1264xD608xH965 ・定価が1セット221,700円(税抜)以上であること ・カウンター下が引き違い扉付きの収納になっていること ・両サイドに同シリーズのパネルの取り付けが可能であること ・グリーン購入法適合品であること
47	スツール ミドルハイタイプ	K18-W84C-G2MA1	コクヨ	2階：2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W405xD405xH620xSH620 ・定価が33,700円(税抜)以上であること ・H965程度のカウンターにSHがあうこと ・スタック可能であること ・グリーン購入法適合品であること
48	パーティション	HD-MS11KM4	コクヨ	2階：5	5	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD278xH1500 ・定価が62,700円(税抜)以上であること ・着座の際に視線を遮ることができる高さであること ・単独の安定脚付パーティションであること ・パーティション同士の連結機能が付いていること ・グリーン購入法適合品であること
49	パーティション キャスター付き	SN-PXP151SAWHSNE1	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1230xD455xH1500 ・定価が93,800円(税抜)以上であること ・着座の際に視線を遮ることができる高さであること ・キャスター付きであること。また、固定できるようストッパーが付いていること
50	収納庫 上置き：両開き 下置き：ラテラルオープン3段	【上置き】BWU-SU59SAWN(×1) 【下置き】BWU-C3A59SAW(×1) 【ベース】BWUB-S9SAW(×1) 【固定金具】PE-L51(×1)	コクヨ	2階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH2160 ・定価が1セット261,700円(税抜)以上であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・両開き収納庫は収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・両開き収納庫は収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・両開き収納庫の扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
51	収納庫 上置き：両開き 下置き：ラテラル3段 ハンガーレール付	【上置き】 BWU-SU59SAWN(×1) 【下置き】 BWU-L3A59SAWNN(×1) 【ハンガーレール】 BWUA-HRE6C(×12) 【ハンガーレール受け】 BWUA-HH9E6C(×3) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1) 【固定金具】 PE-L51(×1)	コクヨ	2階：2セット	2 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH2160 ・定価が1セット256,600円(税抜)以上であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・両開き収納庫は収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・両開き収納庫は収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・両開き収納庫の扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること
52	収納庫 上置き：両開き 下置き：オープン	【上置き】 BWU-SU59SAWN(×1) 【下置き】 BWU-K59SAW(×1) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1) 【固定金具】 PE-L51(×1)	コクヨ	2階：3セット	3 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH2160 ・定価が1セット152,600円(税抜)以上であること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・両開き収納庫の扉は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・両開き収納庫の扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること
53	収納庫 上置き：両開き 下置き：ラテラル3段 ハンガーレール付	【上置き】 BWU-SU59SAWN(×1) 【下置き】 BWU-L3A59SAWNN(×1) 【ハンガーレール】 BWUA-HRE6C(×12) 【ハンガーレール受け】 BWUA-HH9E6C(×3) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1) 【固定金具】 PE-L51(×1)	コクヨ	2階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH2160 ・定価が1セット256,600円(税抜)以上であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・両開き収納庫は収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・両開き収納庫は収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・両開き収納庫の扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
54	収納庫 上置き：両開き 下置き：3枚引き違い	【上置き】 BWU-SU59SAWN(×1) 【下置き】 BWU-HD359SAWN(×1) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1) 【固定金具】 PE-L51(×1)	コクヨ	2階：2セット	2 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH2160 ・定価が1セット201,400円(税抜)以上であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・両開き収納庫の扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること
55	収納庫 下置き：3枚引き違い	【天板】 BWUT-W9PAWNN(×1) 【下置き】 BWU-HD359SAWN(×1) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1)	コクヨ	2階：7セット	7 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH1130 ・定価が1セット142,700円(税抜)以上であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること
56	収納庫 下置き：オープン	【天板】 BWUT-W9PAWNN(×1) 【下置き】 BWU-K59SAW(×1) 【ベース】 BWUB-S9SAW(×1)	コクヨ	2階：2セット	2 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH1130 ・定価が1セット93,900円(税抜)以上であること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・ベースはアジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・No.50~56は同シリーズとすること ・グリーン購入法適合品であること
57	ビジネスキッチン ロータイプ	BK-EK610PAWNN	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W600xD450xH1000 ・定価が173,000円(税抜)以上であること ・扉にはソフトダンパーを使用し、音を立てずに静かに閉じることができること ・天板上面にコードを通す配線ハッチがあること ・引き出しは十分な高さがあり、コーヒー瓶など(高さ150mmまで)を立てたまま収納できること ・グリーン購入法適合品であること
58	ビジネスキッチン ハイタイプ	BK-EK918APAWNN	コクヨ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH1800 ・定価が263,000円(税抜)以上であること ・H1000程度の所にポット等が置けるようオープンになっていること ・扉にはソフトダンパーを使用し、音を立てずに静かに閉じることができること ・天板上面にコードを通す配線ハッチがあること ・引き出しは十分な高さがあり、コーヒー瓶など(高さ150mmまで)を立てたまま収納できること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
59	液晶TV32型	【本体】 TH32J300(×1) 【壁固定金具】 TVSTIFT100SB(×1)	パナソニック スタープラチナ	2階：1セット	1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・32型のテレビであること ・定価が62,400円(税抜) 【本体】、6,100円(税抜) 【壁固定金具】 以上であること ・壁固定が可能な仕様であること
60	ハイバック 肘付チェアー アルミ肘 背：エコPVCレザー(キルティング調)、座： エコPVCレザー	CR-GA2447F6VZE6-W	コクヨ	2階：20	20	<ul style="list-style-type: none"> ・W680xD585xH970xSH420 ・定価が194,500円(税抜) 以上であること ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・レバー操作によってフリーロッキング/任意位置固定の切り替えができること ・背をしっかり支えるため背板は座面よりH550mm程度の高さがあり、且つ上部までクッションで覆われていること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・脚部は安定性の高い5本脚でキャスター付きであり、座面の高さ調節機能が備わっていること ・背の表裏はダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティング加工であること ・グリーン購入法適合品であること
61	ハイバック 肘付チェアー オフセットアーム 背：クッション、座：クッション	C10-B12CW-BKG9B61	コクヨ	2階：9	9	<ul style="list-style-type: none"> ・W570xD570xH945xH390 ・定価が58,000円(税抜) 以上であること ・テーブルの下肢空間に納まるよう、省スペースに対応したイスであること(W1800のテーブルに脚部、肘部も含めて収めることができること)。また、キャスター付きであること ・背もたれと肘掛けが一体で成型されたコンパクト設計なイスであること ・ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を搭載していること ・背座ともに工具なしでパーツ交換が可能なサスティナブル設計であること ・座面に耐圧分散と骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座り心地や経年劣化に配慮しクッションの最も厚い部分が68mm程度あること ・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・グリーン購入法適合品であること
62	液晶TV75型	4TC75GL1	シャープ	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・75型のテレビであること ・定価が304,700円(税抜) 以上であること ・No.63のテレビラックに取り付け可能であること
63	テレビラック	PL5337B	ハヤミ工産	2階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD835xH1345~H1695 ・定価が71,800円(税抜) 以上であること ・~75型のテレビに対応していること ・キャスター付きであること(2個ストッパー付き) ・昇降機能付きであること。また、画面センター目安 1220~1570mm任意調節可能であること ・ディスプレイ角度調節が前方4 / 10 / 16度、後方6 / 12度で可能であること ・グリーン購入法適合品であること
64	応接用 アームチェア	MLB-5M-W35LPB61	コクヨ	2階：4	4	<ul style="list-style-type: none"> ・W880xD820xH750xSH410 ・定価が405,000円(税抜) 以上であること ・座の素材が高弾性ポリウレタンフォームによって高い体圧分散性で座り心地がよく、圧縮による歪みが少なく復元力に優れていること ・ひじ掛け部分が木製であること及び背座は本革+PVCレザー張地であること ・No.65と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
65	応接用 3人掛けソファ	MLB-3M-W35LPB61	コクヨ	2階:2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W1975xD820xH750xSH410 ・定価が752,000円(税抜)以上であること ・座の素材が高弾性ポリウレタンフォームによって高い体圧分散性で座り心地がよく、圧縮による歪みが少なく復元力に優れていること ・ひじ掛け部分が木製であること及び背座は本革+PVCレザー張地であること ・No.64と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
66	応接用 アームチェア	CE-550W25CLJB6N	コクヨ	2階:2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W735xD825xH705xSH400 ・定価が235,000円(税抜)以上であること ・背座の素材が本革+ビニールレザーであること ・ひじ掛け部分が木製であること ・No.67と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
67	応接用 3人掛けソファ	CE-553W25CLJB6N	コクヨ	2階:2	2	<ul style="list-style-type: none"> ・W1835xD825xH705xSH400 ・定価が448,000円(税抜)以上であること ・背座の素材が本革+ビニールレザーであること ・ひじ掛け部分が木製であること ・No.66と同シリーズであること ・グリーン購入法適合品であること
68	3人用ロッカー	【本体】 LK-DN3SAWN(×1) 【壁固定金具】 PE-L4N(×1)	コクヨ	2階:8セット	8 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD515xH1790 ・定価が1セット117,895円(税抜)以上であること ・鍵の形状が4桁の暗証番号で施解錠できるダイヤル錠であること及びNo.24のロッカー暗証番号検索キーで暗証番号が検索できること ・ロッカー内に上網棚、下網棚、ハンガーパイプ、コートフック、鏡、傘立て、滴受けが標準で備わっていること ・グリーン購入法適合品であること
69	中軽量ラック	【本体①】 MA-7655N(×5) 【本体②】 MA-7355CN(×5) 【壁固定金具】 MAKN(×7) 【トップブレース】 MAJ-15N(×6)	コクヨ	2階(倉庫3): 一式	一式	<ul style="list-style-type: none"> ・2階倉庫3に適正な動線を確認しつつ、設置可能なサイズ、数量であること ・計11.2㎡程度収納可能であること(W1840×D450×H2100の4段×5台、W900×D450×H2100の4段×5台で計算) ・定価が一式972,700円(税抜)以上であること ・棚板1枚あたりの最大荷重が約200kgfであること ・棚板は収納物に合わせて50mmピッチで自由に移動できること ・ラック同士をブレースで固定可能なこと ・専用の固定金具(MAKN)が取り付け可能なこと ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
70	フラップ天板会議テーブル 棚付き	KT-PJS1401E6CMV5NN	コクヨ	3階：12	12	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD600xH720 ・定価が136,000円（税抜）以上であること ・棚付きであること ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックできる機能を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること ・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・下肢空間は、W1660mm程度確保できること ・天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること。天板はウォールナット系、幕板は樹脂押出材（ABS）であること ・グリーン購入法適合品であること
71	肘なしチェア 背：メッシュ、座：クッション	C04-B100MW-BKB6E61	コクヨ	3階：24 4階：13	37	<ul style="list-style-type: none"> ・W680xD565xH900xSH415 ・定価が62,000円（税抜）以上であること ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・どの角度でも反力特性に自動調節する自動ロッキング機能がついており、5段階程度で反動の簡易調節が可能であること ・ロッキングの角度範囲を4段階程度から選択が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・背もたれは、メッシュを張った枠体に背中が当たりにくいように、形状等が工夫されていること ・脚部は安定性の高い5本脚でキャスター付きであること。また、座の高さや奥行きを好みの位置に調節可能であること ・グリーン購入法適合品であること
72	中軽量ラック	【本体①】 MA-6455N(×2) 【本体②】 MA-6555N(×1) 【本体③】 MA-6555CN(×4) 【壁固定金具】 MAKN(×10)	コクヨ	3階(倉庫4)：一式	一式	<ul style="list-style-type: none"> ・3階倉庫4に適正な動線を確認しつつ、設置可能なサイズ、数量であること ・計6.8㎡程度収納可能であること（W1240×D450×H1800の4段×2台、W1540×D450×H1800の4段×1台、W1500×D450×H1800の4段×4台で計算） ・定価が一式674,800円（税抜）以上であること ・棚板1枚あたりの最大荷重が約200kgfであること ・棚板は収納物に合わせて50mmピッチで自由に移動できること ・ラック同士をブレースで固定可能なこと ・専用の固定金具(MAKN)が取り付け可能なこと ・グリーン購入法適合品であること
73	肘付きチェア サークル型肘 背：メッシュ、座：クッション	C04-B150MW-BKB6E61	コクヨ	4階：28	28	<ul style="list-style-type: none"> ・W680xD565xH900xSH415 ・定価が75,300円（税抜）以上であること ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・どの角度でも反力特性に自動調節する自動ロッキング機能がついており、5段階程度で反動の簡易調節が可能であること ・ロッキングの角度範囲を4段階程度から選択が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・背もたれは、メッシュを張った枠体に背中が当たりにくいように、形状等が工夫されていること ・脚部は安定性の高い5本脚でキャスター付きであること。また、座の高さや奥行きを好みの位置に調節可能であること ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
74	メモ台付き会議イス	【イス】CK-M722E6GXB6-WN(×29) 【メモ台】CKT-720A3N(×29)	コクヨ	4階：29セット	29 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・【会議イス】W550xD555xH790xSH435【メモ台】W460xD320 ・定価が1セット106,500円(税抜)以上であること ・脚がメッキであること。また、キャスター付きであること ・オプションでメモ台付きにできること。また、メモ台はA3サイズ用紙対応であること ・座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ・立ち座りがしやすく、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは290mm程度であること ・グリーン購入法適合品であること
75	演台	WA-KA50MV5NN	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W905xD505xH1070 ・定価が141,000円(税抜)以上であること ・PC作業もできるよう、電源コンセント付きであること ・アジャスター×4 キャスター×4付き(移動時はアジャスターを上げて移動をする) ・グリーン購入法適合品であること
76	モバイルスクリーン 100型	KM-SM-100	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W2080xD380xH2468 ・定価が87,700円(税抜)以上であること ・コンパクトで軽量かつ、自立式で一人でも簡単に設置可能なこと ・高さ調整も自由自在であること ・スクリーンは全面ホワイトタイプでどこでも投影可能なこと。また、上下2面での投影も可能であること。
77	チェアポーター	CP-360	コクヨ	4階：3	3	<ul style="list-style-type: none"> ・W605xD965xH1145 ・定価が79,500円(税抜)以上であること ・No.79の会議イスが30脚スタック可能であること
78	フラップ天板会議テーブル 棚付き	KT-PJS1401E6CMT1NN	コクヨ	4階：35	35	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD600xH720 ・定価が136,000円(税抜)以上であること ・棚付きであること ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックできる機能を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること ・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・下肢空間は、W1660mm程度確保できること ・天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること。天板はナチュラルオーク系、幕板はブラックの樹脂押出材(ABS)であること ・グリーン購入法適合品であること
79	会議イス ステンレス・サークル脚	K11-E34-BKE61	コクヨ	4階：105	105	<ul style="list-style-type: none"> ・W475xD550xH815xSH445 ・定価が34,600円(税抜)以上であること ・座面は弾性力、耐久性、復元性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・No.77のチェアポーターで30脚程度スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚程度スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm程度であること ・グリーン購入法適合品であること
80	演台※別製	WA-KA50MT1NN*	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W905xD505xH1070 ・定価が143,200円(税抜)以上であること ・天板がナチュラルオーク系の木目、前パネルがブラック仕様であること ・PC作業もできるよう、電源コンセント付きであること ・アジャスター×4 キャスター×4付き(移動時はアジャスターを上げて移動をする) ・グリーン購入法適合品であること

栃木県自治会館執務室等什器備品調達業務（その1） 特記仕様書別表

No.	品名	参考品番(括弧内は数量表記)	メーカー	フロア数量	総数	仕様(要件)
81	演台※別製	WA-KA70MT1*	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W532xD495xH1070 ・定価が171,000円（税抜）以上であること ・天板がナチュラルオーク系の木目、幕板がブラック仕様であること ・キャスターにストッパーが付いていること ・グリーン購入法適合品であること
82	ハイチェアー 背：メッシュ、座：クッション	C07-B21CU-BKE6E61	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W660xD550xH1115xSH565 ・定価が112,000円（税抜）以上であること ・キャスター付きであること ・座の前方に荷重を加えると座面が前傾し、大腿部への圧迫を軽減する前傾チルトであること ・座る人の体重に併せてロッキング強度を自動調整する機能が備わっていること ・座面の高さが調整可能なこと ・演台と組み合わせて使用できるようハイタイプであること ・グリーン購入法適合品であること
83	応接用 3人掛けソファ	CE-253CLGB6N	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W1680xD675xH700xSH400 ・定価が259,000円（税抜）以上であること ・背座の素材が本革+ビニールレザーであること
84	会議テーブル	MT-JTK211E6MV5N	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W2100xD1000xH720 ・定価が98,100円（税抜）以上であること ・脚の形状が角脚4本脚であること ・天板色：ブラウンウォールナット系、塗装脚はブラックであること ・グリーン購入法適合品であること
85	会議イス	K17-B22CW-E6E62	コクヨ	4階：8	8	<ul style="list-style-type: none"> ・W520xD550xH815xSH440 ・定価が55,600円（税抜）以上であること ・背座はクッション布張りであること。また、キャスター付きであること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・イスの色柄を変えたいときや、汚れたときに座のカバーが交換ができるロングライフ設計であること ・グリーン購入法適合品であること
86	コートハンガー	ACH-S60NS-BK1	コクヨ	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W400xD400xH1700 ・定価が48,500円（税抜）以上であること ・耐荷重が10kgf程度あること ・グリーン購入法適合品であること
87	テレビラック	PH556B	ハヤミ工産	4階：1	1	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD835xH1345～H1695 ・定価が49,300円（税抜）以上であること ・～65型のテレビに対応していること ・上下調節が50mmピッチ 5段階でできること ・キャスターにストッパーが付いていること ・グリーン購入法適合品であること